

CULTIVO	IA	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACION	%	EQU	NOMBRE CIENTIFICO	PLAGA	DOSIS	IS	USO AGRICOLA
VID	ABAMECTINA (AVERMECTINA) + CLORANTRANILIPROL	VOLIAM TARGO / VOLIAM TARGO 63 SC / VOLIAM TARGO 6.02 SC	Suspensión concentrada	1.72	18 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	300-600 mL/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ABAMECTINA (AVERMECTINA) + CLORANTRANILIPROL	VOLIAM TARGO / VOLIAM TARGO 63 SC / VOLIAM TARGO 6.02 SC	Suspensión concentrada	1.72	18 g/L	Tetranychus urticae	Araña de dos manchas	400-600 mL/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ACEITE PARAFINICO DE PETROLEO	SAF-T-SIDE	Disp.(Emulsión aceite en agua)	80	800 g/L	Eotetranychus sp.	Araña roja	1.5-2.0 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZADIRACTINA	AZATINA 4.5 / NEEMIX 4.5	Concentrado emulsionable	4.5	47.61 g/L	Harrisina sp.	Descamador	0.244-0.777 mL/400 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZINFOS METIL M-20	Concentrado emulsionable	22.85	200 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 20 C.E.	Concentrado emulsionable	20	200 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 200 C.E.	Concentrado emulsionable	22.85	200 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZ-FOS M 20 C.E.	Concentrado emulsionable	20.8	208 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 240 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	170-250 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	SEPAGUS 200	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Harrisina sp.	Descamador	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZINFOS METIL M-20	Concentrado emulsionable	22.85	200 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZINFOS METIL 200	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZINFOS METIL M-20	Concentrado emulsionable	22.85	200 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION M-20	Concentrado emulsionable	20.8	200 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 20 EC	Concentrado emulsionable	20	200 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	GUSATION M-20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS M-2 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS M-2 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 20 C.E.	Concentrado emulsionable	20	200 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Frankliniella sp.	Trips	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS M-2 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Frankliniella sp.	Trips	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	QUIAZINFOS M-200	Concentrado emulsionable	20.8	200 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS 35 PH	Polvo en bolsa soluble en agua	35	350 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	1.1-1.4 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	KEMUSHI 35	Polvo humectable	35	350 g/kg	Trichobaris championi	Picudo	0.6-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZ-FOS M 35 P.H.	Polvo humectable	35	350 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.2-2.3 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 PH	Polvo humectable	35	350 g/kg	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	KEMUSHI 35	Polvo humectable	35	350 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.6-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvo humectable	35	350 g/kg	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 50 WP	Polvo humectable	50	500 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.5-0.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvo humectable	35	350 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvo humectable	35	350 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 P.H.	Polvo humectable	35	350 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.6-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.6-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	GUSATION 35 PH	Polvo humectable	35	350 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	110-140 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7	364 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.6-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7	364 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	0.6-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 SC	Suspensión acuosa	31.7	364 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.6-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7	364 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.6-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZOXISTROBIN	AMISTAR / HERITAGE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	300-500 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE + MYCLOBUTANIL	RALLY AZ	Floable	48.36	675 g/L	Ucinula necator	Cenicilla	2.5-3.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	KUMULUS D.F.	Gránulo fino concentrado	80	800 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	300 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	MICROTHIOL SPECIAL / DISPERS 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	0.2-0.3 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	MICROTHIOL DISPERS / DISPERS / MICROTHIOL SPECIAL / CHEMI SULF	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	0.2-0.3 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	COREY-AZ 93% PLV.	Polvo	93	930 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	20-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AGRO-AZUFRE	Polvo	93	930 g/kg	Acanthocephala sp.	Chinche de dorso aplanado	15-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AGRO AZUFRE 93%	Polvo	93	930 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	15-25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 90	Polvo	90	900 g/kg	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	20-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 90	Polvo	90	900 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	20-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE ELECTRICO	Polvo	98.5	985 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	20-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 93%	Polvo	93	930 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	12-15 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE AGRICOLA TRIDENTE	Polvo	93	930 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	12-15 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	DRAGO AZ	Polvo	93	930 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	12-15 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AGROSUL 93	Polvo	93	930 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	12-15 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE PERFECTO 93	Polvo	93	930 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	20-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 325	Polvo	93	930 g/kg	Erysiphe polygoni	Cenicilla	15-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 93%	Poivo	93	930 g/kg	Sphaerotheca humuli	Cenicilla	12-15 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	6.0-8.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE POLVO HUMECTABLE	Poivo humectable	93	930 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	12-15 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SAGASUL	Poivo humectable	65.4	654 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	12-15 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFLOWABLE	Suspensión acuosa	50	576.60 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SUL-FLOW / PROFAZ	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFLOW -2	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	FLWAZ 725 L	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	VELSUL 725	Suspensión acuosa	52.12	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFER-71	Suspensión acuosa	52	710 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL 725 SA	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	250-300 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL S-710	Suspensión acuosa	52	710 g/L	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SULTRON® 725 / AZUCROP / SULFAX / SULMAX	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	300-400 mL/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SULTRON	Suspensión acuosa	42.63	500 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFLOWABLE	Suspensión acuosa	50	576.60 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL S-710	Suspensión acuosa	52	710 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AS 700 D	Suspensión acuosa	52.4	720 g/L	Acarothocephala sp.	Chinche de dorso aplarado	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	MEGA-SUL	Suspensión acuosa	42.63	500 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFROL	Suspensión acuosa	52	710 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	COSMOSUL	Suspensión acuosa	52	710 g/L	Rhizoctonia sp.	Damping off, Pudrición radical	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AS 700 D	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AS 700 D	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	TIOVIT FLOABLE	Suspensión acuosa	53.5	750 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	2.0-2.6 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	NOVAZUFRE 720 F W	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SULTRON® 725 / AZUCROP / SULFAX / SULMAX	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	LUCAFLOW / PROFAZ / SUFLOW	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	250-300 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	PENZUL	Suspensión acuosa	52.12	725 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUL-CO-FLU	Suspensión acuosa	50	685 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SULFOCOP F	Suspensión acuosa	50	685 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	250-300 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SULFOCOP F	Suspensión acuosa	50	500 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	250-300 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	Poivo humectable	16	160 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	4.0-6.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS SUBTILIS	SERENADE/ RHAPSODY/ IMPRESSION WP	Poivo humectable	10	100 UFG/g	Uncinula necator	Cenicilla	6.5-8.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS SUBTILIS	SERENADE AS/ RHAPSODHY AS/ SERENADE SC/ SERENADE SC 1.34/ SERENADE ASO/ RHAPSODY ASO/ SERENADE GARDEN	Suspensión acuosa	1.34	1X10 EXP 9 UFC/g	Uncinula necator	Cenicilla	7.0-10 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU II	Gránulos dispersables	3.2	32 g/kg	Harrisina sp.	Descamador	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	BACILLUS THURINGIENSIS/BITIORCAMETEORO/BACIL-GT	Gránulos dispersables	6.4	53 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-0.75 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GDR	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Harrisina sp.	Descamador	0.6-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	JAVELIN WG/ DOLPHIN	Gránulos dispersables	7.5	61 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.75-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU I	Gránulos dispersables	6.4	93.6 g/kg	Harrisina sp.	Descamador	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	JAVELIN WG	Gránulos dispersables	6.4	53 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-0.75 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU V	Gránulos dispersables	3.2	32 g/kg	Harrisina sp.	Descamador	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU III	Gránulos dispersables	6.4	64 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-0.75 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT	Poivo humectable	3.2	16 UI/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	THURICIDE PH	Poivo humectable	3.2	32 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	CUTLASS	Poivo humectable	10	100 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-1.25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	THURICIDE P.H.	Poivo humectable	3.2	32 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	NEWBT-2X-WP	Poivo humectable	6.4	64 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	BIOBIT HPWP	Poivo humectable	6.4	32.0 UI	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	CUTLASS	Poivo humectable	10	100 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.5-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	U/mg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT FW	Suspensión acuosa	1.6	8.45 UI/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	U/mg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	U/mg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

VID	BENOMILO	BENOLATE 50 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMYL 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMIL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMIL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMIL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Diplodia natalensis	Putridión suave de las ramas y frutos	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMYL 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Diplodia natalensis	Putridión suave de las ramas y frutos	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENLATE	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	PROMYL 50 PH / PROVELTIL 50 PH / PROBENYL 50 PH / PROMILO 50 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	0.7 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Diplodia natalensis	Putridión suave de las ramas y frutos	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	ROBUST-R / FUNGIMIL / CUPROMILO / BENCU / FUNBELATE	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOLATE 50 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMYL 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Poivo humectable	50	500 g/kg	Diplodia natalensis	Putridión suave de las ramas y frutos	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	ATSAMIL/ PASAMIL/ BINOLATE/ DOLOMIL	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMILO 500 PH/ BENIGNE 500 PH/ DEVASTADOR 500 PH/ MORO 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMILO 500 PH/ BENIGNE 500 PH/ DEVASTADOR 500 PH/ MORO 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMILO 500 PH/ BENIGNE 500 PH/ DEVASTADOR 500 PH/ MORO 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Diplodia natalensis	Putridión suave de las ramas y frutos	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	ATSAMIL/ PASAMIL/ BINOLATE/ DOLOMIL	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMILO 500 PH/ BENIGNE 500 PH/ DEVASTADOR 500 PH/ MORO 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	ATSAMIL/ PASAMIL/ BINOLATE/ DOLOMIL	Poivo humectable	50	500 g/kg	Diplodia natalensis	Putridión suave de las ramas y frutos	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	ATSAMIL/ PASAMIL/ BINOLATE/ DOLOMIL	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	50-70 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENOMYL 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMIL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	500-700 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	BICARBONATO DE POTASIO (0302)	KALIGREEN	Poivo soluble	82	820 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	4.0-6.0 kg/ha		Aplicación al follaje
VID	BIFENTRINA	TALSTAR 100 PH/ CAPTURE 100 PH/ BRIGADIER 100 PH/ CONCORD 100 PH/ VIASTAR 100 PH/ TALSTAR 100 FT/ CAPTURE 100 FT/ BRIGADIER 100 FT/ CONCORD 100 FT/ VIASTAR 100 FT/ BRIGADE 100 FT/	Poivo humectable	10	100 g/kg	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	400-600 g/ha	3	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAN 50 WP	Poivo humectable	50	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAN 50 WP	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	200-250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	FUNGAP 50 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAN 50 P.H.	Poivo humectable	50	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	LUCAPTAN	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	RODEO 50 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	200-250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAN 50%	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	300 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	KAPO 50 WP	Poivo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	200-250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAN 500	Poivo humectable	50	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	300 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAN 50 WP/ CAPTAN ULTRA 50 WP/ ISOTOX	Poivo humectable	50	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-250 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

VID	CAPTAN	CAPTAFLOWABLE	Suspensión acuosa	35.82	430 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAFLOWABLE	Suspensión acuosa	38	440 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	500 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAFLOWABLE	Suspensión acuosa	35.82	430 g/L	Botrytis sp.	Moho gris	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAFLOWABLE	Suspensión acuosa	35.82	430 g/L	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	INTERCAPTAN FLUABLE	Suspensión acuosa	38	380 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	500 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CAPTAN	CAPTAFLOWABLE	Suspensión acuosa	35.82	430 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CARBARILO	SEVIN 80% P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CARBARILO	SEVIN XLR 480 SA / SEVIN XLR PLUS	Suspensión acuosa	43.4	480 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CARBARILO	SEVIMOL 300	Suspensión acuosa	23.8	300 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	5.0-7.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	CARBARILO + ENDOSULFAN	SEVIDAN 70 P.H.	Polvo humectable	40	400 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	CARBOFURAN	FURADAN 5G/VEX 5G/FUGAZ 5G/ESTELAR 5G/FUZAN 5G/FURADAN 5G ULTRA/AFFORD 5% G/MASTIN/MASTIN ULTRA/WIPER 5G/CURATER 5G/CURATER ULTRA***	Granulado	5	50 g/kg	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	15-20 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	FURAMEX 5-G/MEZFURAN 5-G/FURACROWN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	50-100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	FURADAN 5G/VEX 5G/FUGAZ 5G/ESTELAR 5G/FUZAN 5G/FURADAN 5G ULTRA/AFFORD 5% G/MASTIN/MASTIN ULTRA/WIPER 5G/CURATER 5G/CURATER ULTRA***	Granulado	5	50 g/kg	Criconemoides sp.	Nematodo radical	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	FURADAN 5G/VEX 5G/FUGAZ 5G/ESTELAR 5G/FUZAN 5G/FURADAN 5G ULTRA/AFFORD 5% G/MASTIN/MASTIN ULTRA/WIPER 5G/CURATER 5G/CURATER ULTRA***	Granulado	5	50 g/kg	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	FURADAN 10 G / FURADAN10 G ULTRA	Granulado	10	100 g/kg	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	50-100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	FURADAN 5G/VEX 5G/FUGAZ 5G/ESTELAR 5G/FUZAN 5G/FURADAN 5G ULTRA/AFFORD 5% G/MASTIN/MASTIN ULTRA/WIPER 5G/CURATER 5G/CURATER ULTRA***	Granulado	5	50 g/kg	Xiphinema americanum	Nematodo radical	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CURATER 5 GR	Granulado	5	50 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	50-60 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	ANAFUR 5G	Granulado	5	50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	50-100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CUFURAN 5%	Granulado	5	50 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	50-60 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CONVOY 5% G	Granulado	5	50 g/kg	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	VELFURAN 5 G / CARABINA 5 G / FUTURAN 5 G	Granulado	5	50 g/kg	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Criconemoides sp.	Nematodo radical	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Xiphinema sp.	Nematodo radical	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	MASTIN 5G	Granulado	5	50 g/kg	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	VELFURAN 3 G	Granulado	3	30 g/kg	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	80-140 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	VELFURAN 3 G	Granulado	3	30 g/kg	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	80-140 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	VELFURAN 3 G	Granulado	3	30 g/kg	Criconemoides sp.	Nematodo radical	80-140 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	VELFURAN 3 G	Granulado	3	30 g/kg	Xiphinema sp.	Nematodo radical	80-140 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	REIDAR 5 G	Granulado	5	50 g/kg	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	100-200 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CUFURAN L 350	concentrada acuosa	33.21	350 g/L	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CARABINA 350 Y/O FURAN 350	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	FURADAN 350 L / FUGAZ 350 L / VEX 350 L / ESTELAR 350 L / FUZAN 350 L / AFFORD 350 L / MASTIN ULTRA/ WIPER 350 L /	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	15-20 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CONVOY 350 L	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	15-20 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CURATER 4 F	Suspensión acuosa	44.2	500 g/L	Frankliniella sp.	Trips	5.2-6.3 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	CURATER 4 F	Suspensión acuosa	44.2	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	5.2-6.3 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	MASTIN 350 SC	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	15-20 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	VELFURAN 350-L	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Phylloxera vitifoliae	Filoxera de la vid	20 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	CARBOFURAN	INTERFURAN 350	Suspensión acuosa	33.21	399 g/L	Criconemoides sp.	Nematodo radical	100-200 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
VID	Cepa seca de Bacillus pumilus QST 2808	SONATA AS / SONATA SC / SONATA SC 1.38 / SONATA ASO / SONATA / BALLAD / BALLAD BIOFUNGICIDE / BALLAD PLUS	Suspensión acuosa	1.38	14.5 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	4.0-12 L/ha		Aplicación al follaje
VID	CLOTIANIDIN	CLUTCH 50 WDG	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Planococcus ficus	Projo Harinoso	300 g/ha		Aplicación a través del sistema de riego
VID	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH 62.5 WG	Gránulos dispersables	37.5	375 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	1.0 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	BASUDIN 60 CE	Concentrado emulsionable	57	610 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	150 mL/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	PLAGUIDIAZINON 60	Concentrado emulsionable	57	610 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	100-150 mL/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	DIAZOL 25 E	Concentrado emulsionable	25	236 g/L	Thrips sp.	Trips	1.0-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	PLAGUIDIAZINON 60	Concentrado emulsionable	57	610 g/L	Cyrtopeltis notatus	Chinche del jitomate	100-150 mL/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	100-150 mL/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	100-150 mL/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	DIAZINON 5% G Y/O DIAGRAN 5% G	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4	40 g/kg	Melanotus sp.	Gusano de alambre	10-15 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4	40 g/kg	Dalopius sp.	Gusano de alambre	10-15 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	BALAZO 4% G	Granulado	4	40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	60-100 g/planta	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	DIAZINON 4% G	Granulado	4	40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	BASUDIN 4 % G	Granulado	4	40 g/kg	Anastrepha sp.	Mosca de la fruta	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	PAL MAIZ D 5%	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	PAL-MAIZ D 4%	Granulado	4	40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4	40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	TOTAL 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Anastrepha sp.	Mosca de la fruta	10-15 g/m3	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	HERCULES 5% G	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	GRANUDIN 4%	Granulado	4	40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo

VID	DIAZINON	BASUDIN 14 % G	Granulado	14	140 g/kg	Phyllophaga sp.	Galina ciega	4-6 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	CUSTER 5 G / ALZINON 5 G	Granulado	5	50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	10-15 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	TANTOR 5 G	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Galina ciega	50-80 g/planta	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	THOR 5% G	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Galina ciega	10-15 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	VELSIDOL 5%	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Galina ciega	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	VELSIDOL 5%	Granulado	5	50 g/kg	Anastrepha sp.	Mosca de la fruta	10-15 g/m2	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	INDIO 2.5% PLV	Poivo	2.5	25 g/kg	Phyllophaga sp.	Galina ciega	16-24 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	FITOTERRA D	Poivo	2	20 g/kg	Euxoa auxilians	Gusano trozador	70-100 kg/ha	7	Aplicación al suelo
VID	DIAZINON	VELSIDOL 40 P.H.	Poivo humectable	40	400 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	125-200 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	DIAZINON	BASUDIN 40 H	Poivo humectable	40	400 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	200 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
VID	DICOFOL (Uso Restringido)	KELTHANE 35	Poivo humectable	35	350 g/kg	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	100-150 g/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	DIFENOCONAZOLE	SICO 250 C.E. / SCORE	Concentrado emulsionable	24.6	250 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	0.150-0.450 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIAME 400	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	125 mL/100 L de agua	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOATO 400	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	ROGNAY 400	Concentrado emulsionable	30.5	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	ROTOR-40/ AGRODIM-40/ BASUCA-400/ AGROTOR-40/ AGRODIM-400	Concentrado emulsionable	38	400.9 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	50-100 mL/100 L de agua	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	ROTOR-40/ AGRODIM-40/ BASUCA-400/ AGROTOR-40/ AGRODIM-400	Concentrado emulsionable	38	400.9 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	50-100 mL/100 L de agua	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOATO 40	Concentrado emulsionable	39	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOATO 40	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Dikrella sp.	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOATO 40	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	QUIMI-DIM	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	ROXION 400 C.E.	Concentrado emulsionable	38.6	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	RIGOR 40	Concentrado emulsionable	38.7	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIAME 400	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Thrips sp.	Trips	125 mL/100 L de agua	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	PERFEKTHION	Concentrado emulsionable	37.4	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	BRONCO 400/ DIMEZ 400/ THIRIPSIS 400/ SISTE 40	Concentrado emulsionable	38	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIAME 400	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	125 mL/100 L de agua	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	BRONCO 400	Concentrado emulsionable	38	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DANADIM PROGRESS 400 CE / DANAPYR SUPER 400 CE / DANADIM STAR 400 CE	Concentrado emulsionable	37.6	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	BRONCO 400/ DIMEZ 400/ THIRIPSIS 400/ SISTE 40	Concentrado emulsionable	38	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOQUIAM / QUIMIOTATO / QUIAMTOR	Concentrado emulsionable	38	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	AFIDOX 40 CE / BANTAM / AFIMAT 40	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOATO 40% C.E.	Concentrado emulsionable	37.4	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DERRIBE 40	Concentrado emulsionable	37.4	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOATO 40	Concentrado emulsionable	39	400 g/L	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DIMETOX 400	Concentrado emulsionable	33.68	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	ROTOR 40	Concentrado emulsionable	38	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DERRIBE 40	Concentrado emulsionable	37.4	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	NASATOATO 40	Concentrado emulsionable	38.5	400 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	DANADIM PROGRESS 400 CE / DANAPYR SUPER 400 CE / DANADIM STAR 400 CE	Concentrado emulsionable	37.6	400 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	MICUATE 600	Solución concentrada	57	600 g/L	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DIMETOATO	TOMCAT 600	Solución concentrada	57	600 g/L	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DINOCAP	KARATHANE LC	Concentrado emulsionable	48	350 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	0.65-2.0 L/ha	21	Aplicación al follaje
VID	DINOCAP	KARATHANE LC	Concentrado emulsionable	48	350 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	0.032-0.064 L/100 L de agua	21	Aplicación al follaje
VID	DINOTEFURAN	DINOTEFURAN 20 SG / VENOM 20 SG / SAFARI 20 SG / VENOM	Gránulo soluble	20	200 g/kg	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	2.0 kg/ha	28	Aplicación al follaje
VID	DINOTEFURAN	DINOTEFURAN 20 SG/ VEMON 20 SG/ SAFARI 20 SG	Gránulos dispersables	20	200 g/kg	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	2.0 kg/ha	28	Aplicación a través del sistema de riego
VID	DIURON	KARMEX 80 DF / DIREX 80 DF/ KARMEX 80 XP	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Cucurbita digitata	Calabacilla	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	KARMEX 80 DF / DIREX 80 DF	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	CAÑEX DF	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	KARMEX	Poivo humectable	80	800 g/kg	Ixophorus unisetus	Zacate pitillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	KATOR 80 P.H.	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus albus	Queite, bleado	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Physalis sp.	Tomatillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Physalis acuminata	Tomatillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Cenchrus ciliaris	Zacate buffel	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Leptochloa filiformis	Zacate leñdrilla	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Malva parviflora	Malva comun	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Leptochloa repens	Zacate salado	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Setaria geniculata	Cola de zorra	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Tricholaena repens	Zacate rosado	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	KARMEX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	CAÑEX 80 P.H.	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Medicago polymorfa	Trébol	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Chenopodium album	Queíte cenizo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Bidens sp.	Rosilla	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Rumex crispus	Lengua de vaca	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus spinosum	Bledo comun	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	BALAPOL	Poivo humectable	80	800 g/kg	Setaria verticillata	Zacate pega-pega	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus albus	Queíte, bledo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus sp.	Queíte o bledo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Ixophorus unisetus	Zacate pitillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Echinochloa colonum	Zacate de agua	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Malva parviflora	Malva comun	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Chenopodium album	Queíte cenizo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Cucurbita foetidissima	Meloncillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Cenchrus echinatus	Mozote, zacate cadillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Physalis sp.	Tomatillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Ipomoea heredeacea	Campanita	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Chenopodium sp.	Queíte cenizo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Tribulus terrestris	Torito,diablito	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Setaria glauca	Zacate seda	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Rumex crispus	Lengua de vaca	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Portulaca mexicana	Verdolaga	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Cenchrus incertus	Rosetilla	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Setaria verticillata	Zacate pega-pega	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Cenchrus echinatus	Mozote, zacate cadillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Brassica nigra	Mostaza	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 80 WP	Poivo humectable	80	800 g/kg	Melilotus indica	Trébol dulce	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	CURMEX Y/O DIUNOX	Poivo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Digitaria sanguinalis	Luzaga	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Rumex crispus	Lengua de vaca	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Sicyos angulatus	Chayotillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Baileya multiradiata	Margarita silvestre	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Eragrostis diffusa	Zacate pinto	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Ixophorus unisetus	Zacate pitillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Malva parviflora	Malva comun	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Cucurbita foetidissima	Meloncillo	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DITOX 800	Poivo humectable	80	800 g/kg	Cyperus rotundus	Coquillo	1.5-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIURON 80 WP / UNIURON / KANIURON / KONTENDER	Poivo humectable	80	800 g/kg	Helianthus anus	Girasol	1.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Melilotus indica	Trébol dulce	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Chenopodium album	Queíte cenizo	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Tribulus terrestris	Torito,diablito	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Ipomoea crinitalix	Sin nombre	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Ixophorus unisetus	Zacate pitillo	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Amaranthus albus	Queíte, bledo	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Cenchrus echinatus	Mozote, zacate cadillo	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	CURMEX 50	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solucion concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solución concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solución concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Rumex crispus	Lengua de vaca	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solución concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Malva parviflora	Malva comun	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solución concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Brassica nigra	Mostaza	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solución concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Leptochloa filiformis	Zacate leandrilla	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solución concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Physalis acuminata	Tomatillo	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	DIUREX 50 SC	Solución concentrada acuosa	42.37	500 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	2.4-6.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	CENTION 800 FLO/ DORAC 800/ SEDURON 800 SC	Suspensión acuosa	64.27	800 g/L	Cyperus esculentus	Coquillo	1.5-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	DIURON	CENTION 800 FLO/ DORAC 800/ SEDURON 800 SC	Suspensión acuosa	64.27	800 g/L	Cenchrus sp.	Cadillo	1.5-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 3 CE/ ENDOX 360 CE/ PROSULFAN 3 CE/ AGRO PULL 360 CE	Concentrado emulsionable	33.3	360 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 3 CE/ ENDOX 360 CE/ PROSULFAN 3 CE/ AGRO PULL 360 CE	Concentrado emulsionable	33.3	360 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 3 CE/ ENDOX 360 CE/ PROSULFAN 3 CE/ AGRO PULL 360 CE	Concentrado emulsionable	33.3	360 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 3 CE/ ENDOX 360 CE/ PROSULFAN 3 CE/ AGRO PULL 360 CE	Concentrado emulsionable	33.3	360 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOS 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	PLAGUI-DAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	POSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	TACSAFAN	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	DESTROY / PANTHER	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIOCAR 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ZOLL 35 CE	Concentrado emulsionable	33	350 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIO-VAC 35 F	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ALGODAN 350	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	USULFAN 35% EC / TIOKIL 35 / ENDOKILL / POLICIA	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	PODEROSO 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	2.0-3.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	DERFAN 35 Y/O FANMET 35	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	HORNET 350 / ENDOSULFAN 350	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	SUFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 %	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	LUCASULFAN 35 C.E./METEORO 35 CE/ ENDOXULFAN QL 35 CE/ FARFAN 35 CE/ STEEL 35 CE/ TORMENTA 35 CE/ RUDO 35 CE/ RADDAN 35 CE	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	373 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	AGROFAN 35 CE	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35% C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOPL	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	FANTOM 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDO 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35-C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	BIODAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIODAN 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje

VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35-C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	VELDOSULFAN 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIODAN 35 CE/ PHASER 35 CE/ CAPATAZ 35 CE/ GALA 35CE	Concentrado emulsionable	33	350 g/L	Erythronrea sp.	Chicharrita de la vid	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIODAN 35 CE/ PHASER 35 CE/ CAPATAZ 35 CE/ GALA 35CE	Concentrado emulsionable	33	350 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIODAN 35 CE/ PHASER 35 CE/ CAPATAZ 35 CE/ GALA 35CE	Concentrado emulsionable	33	350 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	NASADAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIOFIXAN	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	THIODAN HF / GALA HF / CAPATAZ HF / PHASER HF	Concentrado emulsionable	30.36	350 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 378	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35-C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	PLAGUI-DAN 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 4 %	Polvo	4	40 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	15-25 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 50 PH	Polvo humectable	53.2	500 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.1-1.4 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 50 PH	Polvo humectable	53.2	500 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	1.1-1.4 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 50 PH	Polvo humectable	53.2	500 g/kg	Erythronrea sp.	Chicharrita de la vid	1.1-1.4 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 50 PH	Polvo humectable	53.2	500 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.1-1.4 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	ENDOCORAL 30-15 C.E.	Concentrado emulsionable	30	336 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.5-3.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	PARAMETHYL PLUS	Concentrado emulsionable	30	340 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.5-3.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	ENDOCORAL 30-15% C.E.	Concentrado emulsionable	30	336 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.5-3.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
VID	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	ENDOCORAL 30-15% C.E.	Concentrado emulsionable	30	336 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.5-3.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
VID	FENAMIFOS	NEMACUR 400 CE / NEMACUR 400 EC	Concentrado emulsionable	38.8	400 g/L	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	10-15 L/ha		Aplicación al suelo
VID	FENAMIFOS	NEMACUR 10% GR	Granulado	10	100 g/kg	Pratylenchus sp.	Nematodo radical	40-60 kg/ha		Aplicación al suelo
VID	FENAMIFOS	NEMACUR 10% GR	Granulado	10	100 g/kg	Meloidogyne sp.	Nematodo agallador	40-60 kg/ha		Aplicación al suelo
VID	FENAMIFOS	NEMACUR 10% GR	Granulado	10	100 g/kg	Aphelenchus sp.	Nematodo radical	40-60 kg/ha		Aplicación al suelo
VID	FENAMIFOS	NEMACUR 10% GR	Granulado	10	100 g/kg	Ciconemoides sp.	Nematodo radical	40-60 kg/ha		Aplicación al suelo
VID	FENAMIFOS	NEMACUR 10% GR	Granulado	10	100 g/kg	Heterodera sp.	Nematodo radical	40-60 kg/ha		Aplicación al suelo
VID	FENAMIFOS	NEMACUR 10% GR	Granulado	10	100 g/kg	Xiphinema sp.	Nematodo radical	40-60 kg/ha		Aplicación al suelo
VID	FENARIMOL	RUBIGAN EC	Concentrado emulsionable	12	120 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	250 mL/ha	30	Aplicación al follaje
VID	FENARIMOL	RUBIGAN EC / RUBIGAN 12 EC	Concentrado emulsionable Gránulos dispersables	12	120 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	250-450 mL/ha	30	Aplicación al follaje
VID	FENHEXAMID	ELEVAT	Gránulos dispersables	53.7	536.8 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	1.15-1.7 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FENPROPATRIN	DANITOL EC / HERALD EC	Concentrado emulsionable	30.9	288 g/L	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	0.3-0.5 L/ha 0.05-0.1 L/100 L de agua	21	Aplicación al follaje
VID	FENVALERATO	FENVALERATO 100	Concentrado emulsionable	10.2	100 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	100 mL/100 L de agua	21	Aplicación al follaje
VID	FENVALERATO	FENVALERATO 100	Concentrado emulsionable	10.2	100 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	100 mL/100 L de agua	21	Aplicación al follaje
VID	FENVALERATO	FENVALERATO 100	Concentrado emulsionable	10.2	100 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	100 mL/100 L de agua	21	Aplicación al follaje
VID	FLUMIOXAZIN	FLUMIOXAZIN 51 WDG/ SUMIMAX/ SUMIMAX 51 WDG/ VALOR	Gránulos dispersables	51	510 g/kg	Leptochloa uninervia	Zacate cola de zorra	500-700 g/ha		SIN LIMITE Aplicación en control de malezas
VID	FLUMIOXAZIN	FLUMIOXAZIN 51 WDG/ SUMIMAX/ SUMIMAX 51 WDG/ VALOR	Gránulos dispersables	51	510 g/kg	Amaranthus palmeri	Bledo, quelite	500-700 g/ha		SIN LIMITE Aplicación en control de malezas
VID	FLUMIOXAZIN	FLUMIOXAZIN 51 WDG/ SUMIMAX/ SUMIMAX 51 WDG/ VALOR	Gránulos dispersables	51	510 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	500-700 g/ha		SIN LIMITE Aplicación en control de malezas
VID	FLUMIOXAZIN	FLUMIOXAZIN 51 WDG/ SUMIMAX/ SUMIMAX 51 WDG/ VALOR	Gránulos dispersables	51	510 g/kg	Leptochloa filiformis	Zacate leñrilla	500-700 g/ha		SIN LIMITE Aplicación en control de malezas
VID	FLUMIOXAZIN	FLUMIOXAZIN 51 WDG/ SUMIMAX/ SUMIMAX 51 WDG/ VALOR	Gránulos dispersables	51	510 g/kg	Amaranthus spinosum	Bledo comun	500-700 g/ha		SIN LIMITE Aplicación en control de malezas
VID	FOLPET	FOLPAN 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 80 WDG/ FOLPRO 80 WDG/ FOLPET 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 80 WDG/ FOLPRO 80 WDG/ FOLPET 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Fusarium sp.	Putridión radical	2.0 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	2.0 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	2.0 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPATE 80%	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	100-200 g/100 L de agua		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	2.0 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Uncinula necator	Cenicilla	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5 kg/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPETFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.13	358 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	2.0 L/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 48	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Alternaria sp.	Mancha foliar	2.0 L/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Alternaria sp.	Mancha foliar	2.0 L/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FLOWPET/ FLOWPET EXTRA/ FUNGIL/ FLOPET/ FUNGOPET/ FLUX	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	2.0 L/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0 L/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	2.0 L/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Fusarium sp.	Putridión radical	2.0 L/ha		SIN LIMITE Aplicación al follaje

VID	FOLPET	FOLPAN 48 SC	Suspensión acuosa	48	480 g/L	Uncinula necator	Cericilla	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPAN 48	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Uncinula necator	Cericilla	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FOLPETFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.13	358 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	FOLPET	FLOWPET/ FLOWPET EXTRA/ FUNGIL/ FLOPET/ FUNGOPET/ FLUX	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	FOSMET	IMIDAN 50 PH	Poivo humectable	50	500 g/kg	Planococcus ficus	Projo Harinoso	2.5 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Eragrostis mexicana	Cola de ardilla	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Panicum maximum	Zacate guinea	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Commelina difusa	Siempreviva	4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Helianthus annuus	Girasol	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Cyperus esculentus	Coquillo	3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Ixophorus urisetus	Zacate pitillo	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Sonchus oleraceus	Cerraja	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Panicum capillare	Gramma	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	SCOUT/ DIRECT GAA/ MON 14445/ MON 14445-G	Granulo soluble	79	720 g/kg	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

VID	GLIFOSATO	MON-8750/ROUND UP WSD/FAENA GS.	Granulo soluble	93.96	855 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	0.5-1.0 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	ROUND UP DRY Y/O MON60696	Granulo soluble	70.1	638 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	56 g/15-18 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	FAENA ULTRA/ROUNDUP GR/RIVAL/FAENA MAXIMUN/FAENA MAGNUM/ROCKET/MON 14420/ MON 14420-G/ ROUNDUP MAX/ ROUNDUP LISO/ROUNDUP ULTRA/ROUNDUP EZ	Granulo soluble	74.7	680 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	SCOUT/ DIRECT GAA/ MON 14445/ MON 14445-G	Granulo soluble	79	720 g/kg	Avena fatua	Avena loca	1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CATIRE 43% LS / RUDO 43% LS / GLYXTRA 43% LS	Líquido soluble	43	495 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LEADER / GLIFOTOX / HERBITOX	Líquido soluble	41	350 g/L	Amaranthus sp.	Queíte o bleado	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LIDER	Líquido soluble	41	350 g/L	Agropyron repens	Zacate triguillo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	ASSADON	Líquido soluble	41	480 g/L	Brassica nigra	Mostaza	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Malva sp.	Malva	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Capsella bursa-pastoris	Bolsa del pastor	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	4.0-8.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Brachiaria plantaginea	Zacate camalote	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Cyperus esculentus	Coquillo	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Panicum maximum	Zacate guinea	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Ixophorus unisetus	Zacate pitillo	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Eragrostis mexicana	Cola de ardilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Ipomoea purpurea	Campanilla	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Brachiaria plantaginea	Zacate camalote	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Tithonia tubaeiformis	Lamponillo, gigantón	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LEMO 360 S.A./ GLOBEL 36/ START 36 S.A./ BLITZ 360 S.A.	Solución acuosa	41	350 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Solanum nigrum	Mala mujer	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Crotalaria sanguinalis	Quebraplatos	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	RANGER /FAENA PLUS /FAENA EXTRA /BLOCK M/ESCUADRON	Solución acuosa	28.6	240 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYF 360 / TAKLE 360 / HOZ 360	Solución acuosa	41	360 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Sida neomexicana	Sin nombre	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLIFOHELM/ HELFOSATO/ ATAKE	Solución acuosa	41	360 g/L	Tithonia tubaeiformis	Lamponillo, gigantón	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CATIRE 41%/ RUDO 41%/ GLYXTRA 41%	Solución acuosa	41.44	360 g/L	Cyperus sp.	Coquillo	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Bidens pilosa	Achahuillo	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Euphorbia heterophylla	Lechosa, golondrina	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Brachiaria mollis	Zacate espiga negra	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Cyperus sp.	Coquillo	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LEMO 360 S.A./ GLOBEL 36/ START 36 S.A./ BLITZ 360 S.A.	Solución acuosa	41	350 g/L	Ipomoea dissecta	Gloria de la mañana	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Digitaria sanguinalis	Luzaga	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFOSFORZA/MOCHILERO/FI LQ/ARRAZA/BOMBASO /GLIFOSATO/BALAM/ALFIL/PEO N/GLPAC 41% SC/ DEMOLEDDOR	Solución acuosa	41	360 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Gallinsoga parviflora	Estrellita, rosilla chica	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LEMO 360 S.A./ GLOBEL 36/ START 36 S.A./ BLITZ 360 S.A.	Solución acuosa	41	350 g/L	Cyperus esculentus	Coquillo	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LEMO 360 S.A./ GLOBEL 36/ START 36 S.A./ BLITZ 360 S.A.	Solución acuosa	41	350 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Chenopodium album	Queíte cenizo	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Amaranthus spinosum	Bledo común	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Chloris virgata	Pasto de conejo	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Echinochloa crus-galli	Zacate rayado	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LEMO 360 S.A./ GLOBEL 36/ START 36 S.A./ BLITZ 360 S.A.	Solución acuosa	41	350 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Helianthus annuus	Girasol	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	4.0-8.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Eragrostis mexicana	Cola de ardilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Commelina difusa	Siempreviva	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	GLYFORT/ ORDON/ GLYTEC	Solución acuosa	41	360 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Cyperus rotundus	Coquillo	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LABOR 360	Solución acuosa concentrada	41	480 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LABOR 360	Solución acuosa concentrada	41	480 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO	LABOR 360	Solución acuosa concentrada	41	480 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Bidens pilosa	Acahuallito	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Paspalum paniculatum	Zacate lendre	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Commelina difusa	Siempreviva	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Euphorbia hirta	Celedonia	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Melampodium perfoliatum	Flor amarilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Parthenium hysterophorus	Amargosa	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Helianthus annuus	Girasol	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Amaranthus sp.	Queite o bleado	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Digitaria sanguinalis	Luzaga	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Anoda cristata	Malvavisco, quesillo	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Cenchrus echinatus	Mozote, zacate cadillo	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSATO TRIMESIUM	GLIF 360 PLUS / COLOSO 480 / TOUCHDOWN	Solución acuosa	39.7	330 g/L	Ipomoea purpurea	Campanilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	GLIFOSINATO DE AMONIO	FINALE SL 14 / FINALE	Solución acuosa	13.5	150 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROQUIN	Polvo humectable	86	560 g/kg	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	300 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	KOCIDE 101	Polvo humectable	77	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	CUPRAL 77 WP/HIDROCOUNT 77 WP/CUPERHIDRO 77 WP	Polvo humectable	77	385 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROXIDO DE CU / CUPPER-PRO / GROCOB / HIDROX-GT	Polvo humectable	77	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROCOB-77	Polvo humectable	77	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROCOB-77	Polvo humectable	77	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROXIL PLUS	Polvo humectable	77	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROQUIN	Polvo humectable	86	560 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	KOCIDE 101	Polvo humectable	77	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROXAN	Polvo humectable	77	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	KOCIDE 101	Polvo humectable	77	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	KO-HYDRO	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROPLUS	Suspensión acuosa	23.46	190 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROMET-FLO/ HIDRODUCOR FLOW/ HIDRORAK/ GUARDIAN/ MICO-COB/ VITACOB/ HIDROXIDO DE COBRE FLOABLE	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROXINOVA / CUPRINOVA / HIDROSAN	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	CUPERHIDRO / CUPRAL H / HIDROCOUNT	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROFLOWABLE	Suspensión acuosa	21.7	162 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDRO CU / COBRE HX / AGROVIT FLOW	Suspensión acuosa	23.45	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROPLUS	Suspensión acuosa	23.46	190 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDRO-VAC	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	0.3-0.4 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROMEX	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDRO-VAC	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	HIDROXIDO CUPRICO	CUBAZUL	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

VID	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROFLOW/ HIDROFLU/ BLUE GOLD/ SILVER BLUE/ CUPROSAN/ CUPRYL/ COPPERSUSP/ HIDROFLU/ AGRFLOW/ INDUFLO	Suspensión acuosa	23.46	187.20 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 70 WG	Gránulos dispersables	70	700 g/kg	Planococcus sp.	Piojo harinoso	0.4-0.5 kg/ha	30	Aplicación al follaje
VID	IMIDACLOPRID	PICUS 70 WG/ WARRANT 70 WG/ IMIDACRON 70 WG/ KAMP 70 WG	Gránulos dispersables	70	700 g/kg	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	0.4-0.5 kg/ha	30	Aplicación en drench a través del sistema de riego por goteo
VID	IMIDACLOPRID	PICUS 70 WG/ WARRANT 70 WG/ IMIDACRON 70 WG/ KAMP 70 WG	Gránulos dispersables	70	700 g/kg	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	400-500 g/ha	30	Aplicación en drench a través del sistema de riego por goteo
VID	IMIDACLOPRID	PICADOR 70 PH/ CIGARAL 70 PH/ PUNTO 70 PH/ ZUGA 70 PH/ TREMENDO 70 PH/ TRAVIESO 70 PH	Polvó humectable	70	700 g/kg	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	650 g/ha	30	Aplicación en drench a través del sistema de riego por goteo
VID	IMIDACLOPRID	PLURAL 350 SC/SLING 350 SC/ INDIGO 350 SC/ VAQUERO 350 SC/ STUNT 350 SC/ CONFOL 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	0.05-0.15 L/ha	30	Aplicación al follaje
VID	IMIDACLOPRID	PLURAL 240 SC/ SLING 240 SC/ INDIGO 240 SC/ VAQUERO 240 SC/ STUNT 240 SC	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	0.075-0.220 L/ha	30	Aplicación al follaje
VID	IMIDACLOPRID	VILLANO 350 FW/ CITLALLI 350 FW/ CONSENTIDO 350 FW/ VILLANO PLUS/ CITLALLI PLUS/ CONSENTIDO PLUS/ FINO 350 FW	Suspensión concentrada	31.06	350 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	0.15-0.5 L/ha	30	Aplicación al follaje
VID	IMIDACLOPRID	PICUS 350 SC/ IMIDACRON 350 SC/ WARRANT 350 SC/ KAMP 350 SC/ CONFOL 350 SC/ IMIGO 350 SC	Suspensión concentrada	30.5	350 g/L	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	1.0-2.0 L/ha	30	Aplicación al sistema radicular de la planta
VID	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	0.05-0.15 L/ha	30	Aplicación al follaje
VID	IMIDACLOPRID	PLURAL 240 SC/ STUNT 240 SC/ COHNOR 240 SC/ COLT 240 SC	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	0.075-0.220 L/ha	30	Aplicación al suelo
VID	IMIDACLOPRID	IMIDACLOPRID 350 HELM/ HELMFIDOR/ BUNKER/ STABIL/ CONFIANZA	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.2-0.5 L/ha	30	Aplicación al follaje
VID	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 240 SC/ADMIRE	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Erythroneura sp.	Chicharrita de la vid	0.075-0.220 L/ha	30	Aplicación al follaje
VID	IPRODIONA	ROVRAL 50 P.H.	Polvó humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	KRESOXIM-METIL	STROBY DF	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	20-30 g/100 L de agua	1	Aplicación al follaje
VID	KRESOXIM-METIL	STROBY SC	Suspensión concentrada	44.2	500 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	20 mL/100 L de agua	1	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARK 500 / MALDER 500 / MALAMET 500	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Toxoptera aurantii	Pulgón negro de los cítricos	2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	CARTHION 1000 E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARK 500 / MALDER 500 / MALAMET 500	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	1.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	1.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	HUNTER 520 CE	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	QUIMI-THION 1000 F	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	FYFANON 1000 CE/ MALATHION 1000 CE/ PALADIN 1000 CE/ MALAFIN 1000 CE	Concentrado emulsionable	83.6	1000 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	FYFANON 1000 CE/ MALATHION 1000 CE/ PALADIN 1000 CE/ MALAFIN 1000 CE	Concentrado emulsionable	83.6	1000 g/L	Harrisina brillians	Descamador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 50% C.E.	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	PALADIN 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	88.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina sp.	Descamador	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	HUNTER 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATION 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 520 C.E.	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 50-E	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000 E	Concentrado emulsionable	83	1000 g/L	Harrisina sp.	Descamador	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	CETHION 1000 - E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 500 C.E.	Concentrado emulsionable	48.8	500 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	BIOThION 500	Concentrado emulsionable	51	500 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-2.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Frankliniella sp.	Trips	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	FYFANON 1000 CE/ MALATHION 1000 CE/ PALADIN 1000 CE/ MALAFIN 1000 CE	Concentrado emulsionable	83.6	1000 g/L	Frankliniella sp.	Trips	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000 E	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 500 CE	Concentrado emulsionable	50.9	500 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	2.0-2.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATION 1000 E	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Dabulus sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 500 C.E.	Concentrado emulsionable	48.5	500 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje

VID	MALATION	POLATHION-500	Concentrado emulsionable	51	500 g/L	Harrisina sp.	Descamador	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	TACSAFOR 500	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 50 E	Concentrado emulsionable	50	515 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	200 mL/100 L de agua	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	TACSAFOR 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 520 C.E.	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Frankliniella sp.	Trips	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	POSATION 1000 CE	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	AGRO MAT-1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	PLAGUI-TION 500 CE	Concentrado emulsionable	51	500 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARK 1000 / MALDER 1000 / MALAMET 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	ATRAPA 520 C.E.	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 520 C.E.	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	ATRAPA 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Harrisina sp.	Descamador	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis illinoisensis	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	FLYTHON 1000 CE	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	LUCATHION 500 C.E.	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATION	Concentrado soluble	57	800 g/L	Harrisina sp.	Descamador	2.0-3.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MALATHION 4%	Polvo	4	40 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	15-25 kg/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Aphis illinoisensis	Pulgón	20-25 kg/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	20-25 kg/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	20-25 kg/ha	3	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE 200 DF/ MANZATE PRO STICK/ MANCOZEB	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE 200 D.F. / MANCOZEB 750 D.F. / MANEX D.F.	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.5 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / NOVAZEB 80 PH / NOVASAN 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	POL-ZEB 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	VITAL 80% P.H. TRIDENTE	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	DITHANE M-45 / MANIX / FAMOSO / MANCOZEB SANACHEM 800 PM/ DITHANE M-45 NT/ DITHANE RAINSHIELD	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENNCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE 200 WP/MANCOZEB 80 WP/MANEX WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENNCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	POL-ZEB 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENNCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.5 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	POL-ZEB 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP / MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	1.5 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	NOVOZIR/ NOVOZIR HELM/ MANCOSPORA/ HELMANCO/ MANZANIN/ SANCOZEB/ CURAZEB/ MANCOZELM	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	ATAQUE 80% P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	NOVAZEB 80% PH / MARCOZEB 80 PH / FUNGIMAR 80 % / MARCOMAR 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	DITHANE M-45 / MANIX / FAMOSO / MANCOZEB SANACHEM 800 PM/ DITHANE M-45 NT/ DITHANE RAINSHIELD	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCU PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	PROTECTOR	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB MICRO 80 / MANZEB MICRO 80 / MANCOSPORA 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	QUIAMCOZEB 80 / MANCOQUIAM 80 / MICROZEB 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje

VID	MANCOZEB	NOVOZIR/ NOVOZIR HELM/ MANCOSPORA/ HELMANCO/ MANZANIN/ SANOZEB/ CURAZEB/ MANCOZELM	Polvo humectable	80	800 g/Kg	Guignardia bidwellii	Podrición negra	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP/ MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	DITHANE M-45 / MANIX / FAMOSO / MANCOZEB SANACHEM 800 PM/ DITHANE M-45 NT/ DITHANE RAINSHIELD	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	VONDOZEB 80	Polvo humectable	79	790 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	500 g/200 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOSOL 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOSOL 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Podrición negra	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOSOL 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB / FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB / FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Peronospora tabacina	Moho azul	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNCOZEB / FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Podrición negra	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP/ MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	SANDOZEB	Polvo humectable	70	700 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MACROZEB 800 PH/QUINZEB 80 P.H./FUNGUQUIN 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	NOVAZEB 80% PH / MARCOZEB 80 PH / FUNGIMAR 80 % / MARCOMAR 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / SANCOZEB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Podrición negra	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / SANCOZEB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha 200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	PROTECTOR	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Podrición negra	200-300 g/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	PUNTUAL / EXACTO / DIRECTO	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.5-3.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	2.5-3.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Podrición negra	2.5-3.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	2.5-3.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	NOVOZIR/ NOVOZIR HELM/ MANCOSPORA/ HELMANCO/ MANZANIN/ SANOZEB/ CURAZEB/ MANCOZELM	Polvo humectable	80	800 g/Kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FLONEX 80 PH/ PROMANZEB 80 PH/ NIVAX 80 PH/ NEXEL 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwellii	Podrición negra	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FLONEX 80 PH/ PROMANZEB 80 PH/ NIVAX 80 PH/ NEXEL 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-4.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Melanconium sp.	Antracnosis	2.5-3.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZEB FLOABLE	Solución acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	VONDOZEB L	Suspensión acuosa	34.15	399 g/L	Gloeosporium ampelophagum	Antracnosis	0.8 L/200 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FLONEX MZ 400 / PROMANZEB F / NEXEL MZ / NIVAX MZ	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Glomerella cingulata	Podrición amarga del fruto	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNZEB 400	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FLONEX MZ 400 / PROMANZEB F / NEXEL MZ / NIVAX MZ	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCU S	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Guignardia bidwellii	Podrición negra	3.0-5.0 L/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Elsinoe	Antracnosis	3.0-5.0 L/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	3.0-5.0 L/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE L	Suspensión acuosa	34.5	430 g/L	Alternaria sp.	Mancha foliar	2.0-4.0 L/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	VONDOZEB L	Suspensión acuosa	34.15	399 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	800 mL/200 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	VONDOZEB L	Suspensión acuosa	34.15	399 g/L	Guignardia bidwellii	Podrición negra	0.8 L/200 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB BAYER	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	0.3-0.5 L/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB BAYER	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Colletotrichum gloeosporioides	Antracnosis	0.3-0.5 L/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB BAYER	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Guignardia bidwellii	Podrición negra	0.3-0.5 L/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Alternaria sp.	Mancha foliar	3.0-5.0 L/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	VONDOZEB L	Suspensión acuosa	34.15	399 g/L	Glomerella cingulata	Podrición amarga del fruto	0.8 L/200 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOZEB BAYER	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Elsinoe	Antracnosis	0.3-0.5 L/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	LUCAZEB 400 / FUNGIZEB MZ / ZARPAZO 400	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FLONEX MZ 400 / PROMANZEB F / NEXEL MZ / NIVAX MZ	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANZATE L	Suspensión acuosa	34.5	430 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	400-800 mL/200 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FLUMANZEB 480	Suspensión acuosa	37	480 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	DITHANE FMB	Suspensión acuosa	34.5	430 g/L	Alternaria sp.	Mancha foliar	0.5-5.0 L/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCEV	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	ATAQUE 400 S	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FLUMANZEB 480	Suspensión acuosa	37	480 g/L	Guignardia bidwellii	Podrición negra	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	DITHANE F-45	Suspensión acuosa	33	430 g/L	Guignardia bidwellii	Podrición negra	0.5-5.0 L/ha	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	FUNGICEL	Suspensión acuosa	35	424 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje

VID	MANCOZEB	MANCOSOL 400/FLUMAN400/BRAMAN400/M ANKO400/FLOWZEB	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Melanconium sp.	Antracnosis	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOSOL 400/FLUMAN400/BRAMAN400/M ANKO400/FLOWZEB	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Guignardia bidwelii	Pudrición negra	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANCOZEB	MANCOSOL 400/FLUMAN400/BRAMAN400/M ANKO400/FLOWZEB	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	66	Aplicación al follaje
VID	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	0.16-0.23 g/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Guignardia bidwelii	Pudrición negra	230 g/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	MANEB + ZINEB + HIDROXIDO CUPRICO	CUMAZINC PLUS	Polvo humectable	48	480 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.2-3.4 kg/ha	10	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	27-36 g/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	600-1200 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	27-36 g/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	600-1200 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	600-1200 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	36 g/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Harrisina sp.	Descamador	27-36 g/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	27-36 g/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	METOMILO	LANNATE LV	concentrada acuosa	29	297.5 g/L	Harrisina sp.	Descamador	1.0-2.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99	1207 g/L	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	0.2-0.4 L/ha	4	Aplicación al follaje
VID	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99	1207 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.2-0.4 L/ha	4	Aplicación al follaje
VID	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99	1207 g/L	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	0.2-0.4 L/100 L de agua	4	Aplicación al follaje
VID	MYCLOBUTANIL	RALLY 40 - W/ EAGLE 40 W/ SISTANE	Polvo humectable	40	400 g/kg	Guignardia bidwelii	Pudrición negra	114-128 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	MYCLOBUTANIL	NOVA 40W	Polvo humectable	40	400 g/kg	Guignardia bidwelii	Pudrición negra	114-228 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	MYCLOBUTANIL	NOVA 40W	Polvo humectable	40	400 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	114-228 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	MYCLOBUTANIL	RALLY 40 - W/ EAGLE 40 W/ SISTANE	Polvo humectable	40	400 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	114-228 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	NALED	NAPLUS 90 Y/O NALED 90	Concentrado emulsionable	58	900 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75-1.0 L/ha	4	Aplicación al follaje
VID	NALED	LUCANAL 900-E	Concentrado emulsionable	60	900 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75-1.0 L/ha	4	Aplicación al follaje
VID	NALED	QUIAMNAL 900 / QUIAMLED 900 / NALQUIAM 900	Concentrado emulsionable	58	900 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75-1.0 L/ha	4	Aplicación al follaje
VID	NALED	DIBROM 8 / SELEXONE 8	Concentrado emulsionable	66.5	960 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	500 mL/100 L de agua	4	Aplicación al follaje
VID	NALED	SUPRESOR	Concentrado emulsionable	58	900 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75-1.0 L/ha	4	Aplicación al follaje
VID	NALED	BROMHUIL 960	Concentrado emulsionable	66.5	960 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	500 mL/100 L de agua	4	Aplicación al follaje
VID	NALED	PROLED 900	Concentrado emulsionable	58	900 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75-1.0 L/ha	4	Aplicación al follaje
VID	NAPROPAMIDA	DEVRIINOL 240-E	Concentrado emulsionable	20.49	240 g/L	Avena fatua	Avena loca	18.75 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	NAPROPAMIDA	DEVRIINOL 240-E / UPAMIDA / UPRINOL	Concentrado emulsionable	20.49	240 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	18.75 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OLEATO CUPRICO	COSMOCEL-200	Concentrado emulsionable	27	27 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	250-400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OLEATO CUPRICO	COSMOCEL-200	Concentrado emulsionable	27	27 g/L	Sphaeloma sp.	Roña	0.25-0.4 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICU DF	Gránulos dispersables	84.75	500 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICU P.H./ STAR OXI/ COPPER GREEN PH/ OXI PH	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICU P.H./ STAR OXI/ COPPER GREEN PH/ OXI PH	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	AGROCUPER	Polvo humectable	85	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIPOL	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICOB-85/ OXISOL/ OXISUN/ COPPEROXI/ OXICLOR/ CUPEROX/ COP-OX/ COPPER	Polvo humectable	85	505.7 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIVEL 85 PH / CUPROXOL 85 PH / OXILAN 85 PH	Polvo humectable	85	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICOB-85/ OXISOL/ OXISUN/ COPPEROXI/ OXICLOR/ CUPEROX/ COP-OX/ COPPER	Polvo humectable	85	505.7 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICOB-85/ OXISOL/ OXISUN/ COPPEROXI/ OXICLOR/ CUPEROX/ COP-OX/ COPPER	Polvo humectable	85	505.7 g/kg	Guignardia bidwelii	Pudrición negra	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIVEL 50	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	375 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	FUNGISAN	Polvo humectable	84	500 g/kg	Guignardia bidwelii	Pudrición negra	400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIQUIN	Polvo humectable	85	500 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICORAL 500	Polvo humectable	85	500 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICLORURO DE COBRE/ COPPERSYN/ COOPERSYN/ GREEN FORCE ULTRA/ MICRO MASTER PLUS/ COOPER FORCE/ SANADOR	Polvo humectable	85	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	CORAZUL 84% P.H.	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIMEX	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	CUPRAVIT	Polvo humectable	85	500 g/kg	Guignardia bidwelii	Pudrición negra	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	COBOX	Polvo humectable	85	500 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	0.4 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	CUPERQUIMM SUPER	Polvo humectable	85	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	200-300 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICORAL 500 P.H.	Polvo humectable	85	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	COPOXY 500	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	AGROCOCB 50	Polvo humectable	85	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	FUNGISAN	Polvo humectable	84	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIPLUS	Suspensión acuosa	22.73	175 g/L	Elsinoe	Antracnosis	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIMET-FLO	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICEL	Suspensión acuosa	23	135 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIVEL 33 F.W.	Suspensión acuosa	22.73	250 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	4.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXI-VAC	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXI-VAC	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICU S/ STAR OXI FLOWABLE/ COPPER GREEN S/ OXI S	Suspensión acuosa	40.68	369 g/L	Uncinula necator	Cenicilla	500-600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	SUPER FLUABLE	Suspensión acuosa	22.73	282 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIFLOWABLE	Suspensión acuosa	21.79	146 g/L	Elsinoe	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIFLOWABLE	Suspensión acuosa	21.79	146 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICU S/ STAR OXI FLOWABLE/ COPPER GREEN S/ OXI S	Suspensión acuosa	40.68	369 g/L	Elsinoe	Antracnosis	500-600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXICU S/ STAR OXI FLOWABLE/ COPPER GREEN S/ OXI S	Suspensión acuosa	40.68	369 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	500-600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	COTRI FLOW / COBRE OXI / COTRI	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Colletotrichum gloeosporioides	Antracnosis	500-600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	CUPERTRON	Suspensión acuosa	22.73	147.5 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIFLOWABLE	Suspensión acuosa	22.73	134 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXINOVA F.W. / OXICOBRE F.W. / OXIFLOW	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Colletotrichum gloeosporioides	Antracnosis	500-600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIPLUS	Suspensión acuosa	22.73	175 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	CUPERTRON	Suspensión acuosa	22.73	147.5 g/L	Elsinoe	Antracnosis	600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXIPLUS	Suspensión acuosa	22.73	175 g/L	Elsinoe	Antracnosis	600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE	OXINOVA F.W. / OXICOBRE F.W. / OXIFLOW	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	400-500 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + CLOROTALONIL	BRAVO C.M.	Gránulo soluble	48.3	270 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	500-1000 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	MIXCU PH/STAR MIX/ OXIMIX/ OXIMAN	Polvo humectable	39	230 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	400 g/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	MIXCU PH/STAR MIX/ OXIMIX/ OXIMAN	Polvo humectable	39	230 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	400 g/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	MIXCU PH/STAR MIX/ OXIMIX/ OXIMAN	Polvo humectable	39	230 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	400 g/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	CUPRAVIT MIX	Polvo humectable	39	230 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	30-40 g/10 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	CUPRAVIT MIX	Polvo humectable	39	230 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	30-40 g/10 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	CUPRAVIT MIX	Polvo humectable	39	230 g/kg	Shpaceloma sp.	Roña	30-40 g/10 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	OXICORAL MIX P.H.	Polvo humectable	39.1	230 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	CUPRAVIT MIX	Polvo humectable	39	230 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	30-40 g/10 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	OXICORAL MIX	Polvo humectable	39.1	230 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	FITOX Y MIX/KOCIFOL MCW/OXIMANZ MX/DURO MIX 23-20WP	Polvo humectable	39	230 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	400 g/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	COBREZATE M	Polvo humectable	50	287 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.0-3.0 kg/ha	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	COBREZATE M	Polvo humectable	50	287 g/kg	Guignardia bidwellii	Putridión negra	1.0-3.0 kg/ha	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	OXICOB MIX/OXIMAN/MANOX/MIXER/MIXTO/COPPERNAN	Polvo humectable	39	230 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	400 g/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANEB	COBREZATE M	Polvo humectable	50	287 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	2.5-3.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	OXICLORURO DE COBRE + MANEB	INTERZATE P.H.	Polvo humectable	50	295 g/kg	Plasmopara tagetes	Mildiu	1.5-3.0 kg/ha	66	Aplicación al follaje
VID	OXIDEMETON METIL	METASYSTOX R-25	Concentrado emulsionable	23.1	250 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.0 L/ha	90	Aplicación al follaje
VID	OXIDEMETON METIL	METASYSTOX R-25	Concentrado emulsionable	23.1	250 g/L	Aphis illinoensis	Pulgón	2.0 L/ha	90	Aplicación al follaje
VID	OXIDO CUPROSO	COBRE SANDOZ M Z	Gránulos dispersables	56	497 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	0.5-0.75 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXIDO CUPROSO	COBRE SANDOZ M Z	Gránulos dispersables	56	497 g/kg	Botrytis sp.	Moho gris	0.5-0.75 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXIDO CUPROSO	OXIDO CUPROSO / TECOB / COBRE-S / COBRE-GT /PASTOR	Gránulos dispersables	56	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	0.5-0.75 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXIDO CUPROSO	CUPROX-58	Polvo humectable	58	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	OXIFLUORFEN	GALIGAN 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GALIGAN 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GOAL 2-EC / GOAL 2XL	Concentrado emulsionable	22	240 g/L	Amaranthus albus	Queite, bleado	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GOLIANTH 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Cenchrus ciliaris	Zacate buffel	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GOLIANTH 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Amaranthus spinosum	Bledo comun	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GALIGAN 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Amaranthus sp.	Queite o bleado	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GALIGAN 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Leptochloa filiformis	Zacate leñrilla	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GALIGAN 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GALIGAN 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Amaranthus spinosum	Bledo comun	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GOLIANTH 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GOLIANTH 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Leptochloa filiformis	Zacate leñrilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GOLIANTH 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Euphorbia sp.	Lechocilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	OXIFLUORFEN	GOLIANTH 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

VID	OXIFLUORFEN	GALIGAN 240 CE	Concentrado emulsionable	24.2	240 g/L	Cenchrus ciliaris	Zacate buffel	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Parthenium hysterophorus	Amargosa	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Agave lechuguilla	Lechuguilla	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Paspalum conjugatum	Zacate arrocillo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Echinochloa crus-galli	Zacate rayado	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Sonchus asper	Morraja	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Physalis sp.	Tomatillo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Eleusine indica	Pata de gallo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Digitaria ciliaris	Pata de gallo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Drymaria cordata	Alfombra	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Cyperus esculentus	Coquillo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARAQUAT (Uso Restringido) + DIQUAT	DOBLETE SUPER / PREGNONE	Suspensión acuosa	8.7	100 g/L	Chenopodium album	Queite cenizo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	PARATION METILICO	FOLIDOL M-50	Concentrado emulsionable	47.2	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	150 mL/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	DECLARE 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	DECLARE 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	BRATION 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	BRATION 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	CONTACTO 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARMET 500 / PARATION METILICO 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PROMETIL 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	MAUSER 47	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	ENTRON 500 / SERVISION 500 / XACTO 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0-1.5 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	MAUSER 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARAMET 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARAMETHYL 72 CE	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	FOLEY 72-E	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aonidiella aurantii	Escama roja de california	0.75-1.5 L/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	FOLVEL 50 / PARADAN 50	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	P.METILOX 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	NEKROTION 500 / FOLIQUIN 500 / ULTRATION 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	CONTACTO 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	P. METILOX 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	FOLIDOL M-72	Concentrado emulsionable	62.6	720 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	100 mL/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARAMET 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARMET 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	100 mL/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARMET 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Unaspis citri	Piño blanco de los cítricos	100 mL/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARAMETHYL 72 CE	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Harrisina americana	Descamador o presidiario de la vid	75-100 mL/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	ENTRON 720 / SERVISION 720 / XACTO 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	FOLIDOL 450 CS	Microencapsulado	40	450 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	100-150 mL/100 L de agua	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARAMET MICRO	Microencapsulado	22	240 g/L	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	2.5 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	P.METILOX 2%	Poivo	2	20 g/kg	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PROMETIL METILICO 2%	Poivo	2	20 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Poivo	2	20 g/kg	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARAMET 2%	Poivo	2	20 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Poivo	2	20 g/kg	Erythronera sp.	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Poivo	2	20 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	CONTACTO 2%	Poivo	2	20 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PARATION METILICO	AGROTION 2% P	Poivo	2	20 g/kg	Dikrella cockerelli	Chicharrita de la vid	20-25 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	0.8-1.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
VID	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Rhizopus sp.	Pudrición de raíz	800 g/ha	5	Aplicación al follaje
VID	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Penicillium sp.	Moho del fruto	800 g/ha	5	Aplicación al follaje
VID	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	800 g/ha	5	Aplicación al follaje
VID	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Aspergillus sp.	Pudrición del fruto	800 g/ha	5	Aplicación al follaje
VID	QUINOXYFEN	QUINTEC/ LEVEND	Suspensión concentrada	22.58	258 g/L	Ucinula necator	Cenicilla	200-300 mL/ha	14	Aplicación al follaje
VID	SIMAZINA	GESATOP CALIBRE 90 GDA	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Polygonum aviculare	Lengua de pajar	2.5-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	SIMAZINA	SIMANEX 50 WP	Poivo humectable	50	500 g/kg	Portulaca oleracea	Verdolaga	6.0-8.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	SIMAZINA	GESATOP 50 P.H.	Poivo humectable	50	500 g/kg	Chenopodium album	Queite cenizo	6.0-8.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	SIMAZINA	SIMANEX 50 WP	Poivo humectable	50	500 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	6.0-8.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	SIMAZINA	SIMANEX 50 SC	Suspensión acuosa	43.5	500 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	6.0-8.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

VID	SIMAZINA	SIMANEX 50 S.C.	Suspensión acuosa	43.5	500 g/L	Chenopodium album	Queíte cenizo	6.0-8.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	SPINOSAD	ENTRUST	Polvo humectable	80	800 g/kg	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	30-60 g/ha	7	Aplicación al follaje
VID	SPIROTETRAMAT	MOVENTO / MOVENTO 150 OD	Dispersión en aceite	15.3	150 g/L	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	0.4-0.8 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	REPRESOR / GUARDA / RAZON	Cristales solubles	98.23	250 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	8.0-10 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	SULCOBRE	Cristales solubles	98	250 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	6.0-10 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	SULFACOB-25	Cristales solubles	98.23	250 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	8.0-10 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	TRIBACU / STAR TRIBASICO / TRI SULF / GREEN CAP	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	TRIBACU / STAR TRIBASICO / TRI SULF / GREEN CAP	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	TRIBACU / STAR TRIBASICO / TRI SULF / GREEN CAP	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Guignardia bidwellii	Pudrición negra	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	TRIMET Y/O VITACOB SULFATO TRIBASICO DE COBRE	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	750 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	TRICOBRE DRAGON	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	CUPERQUIMM / TRIOXIL	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	750 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	CUPERQUIMM / TRIOXIL	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	750 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	COOPERTRYL	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	500 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	SULTRICOB-53	Polvo humectable	92.6	926 g/kg	Elsinoe	Antracnosis	300-400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	COMET Y/O VITACOB SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	Solido soluble	98	250 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	6.0-10 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Botrytis sp.	Moho gris	0.4-0.6 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON-27	Solución acuosa	21.36	13.58 g/L	Elsinoe	Roña	0.4-0.6 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Sphaceloma rosarum	Antracnosis	0.4-0.6 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON-27	Solución acuosa	21.36	13.58 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	0.4-0.6 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Erwinia sp.	Pudrición suave	0.4-0.6 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Pseudopeziza sp.	Peca de las hojas	0.4-0.6 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	0.4-0.6 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Elsinoe	Antracnosis	0.4-0.6 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
VID	TEBUCONAZOLE	FOLICUR 250 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	25	250 g/L	Ucinula necator	Cenicilla	0.5-0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	TEBUCONAZOLE	TEBUCUR	Emulsión aceite en agua	25.8	250 g/L	Ucinula necator	Cenicilla	0.5-0.75 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	TEBUCONAZOLE + TRIFLOXISTROBIN	CONSIST MAX / ABSOLUTE / NATIVO	Suspensión concentrada	22.63	262 g/L	Ucinula necator	Cenicilla	0.25-0.35 L/ha	14	Aplicación al follaje
VID	THIAMETOXAM	ACTARA 25 GS / ACTARA 25 WG	Gránulos dispersables	25	250 g/kg	Planococcus ficus	Piojo Harinoso	500-700 g/ha	60	Aplicación al cuello de la planta
VID	TRIDIMEFON	BAYLETON 25% P.H.	Polvo humectable	25	250 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	0.5-0.75 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	TRIFLOXISTROBIN	FLINT / FLINT 50 GS	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	100-200 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	TRIFLOXISTROBIN	FLINT 50 GS / FLINT	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	100-200 g/ha	14	Aplicación al follaje
VID	TRIFLUMIZOLE	PROCURE 480 SC/ TERRAGUARD	Concentrado soluble	43	480 g/L	Ucinula necator	Cenicilla	0.60-0.70 L/ha	7	Aplicación al follaje
VID	TRIFLUMIZOLE	PROCURE 50 PH / TERRAGUARD	Polvo humectable	50	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	0.3-0.5 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	TRIFLUMIZOLE	PROCURE 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Ucinula necator	Cenicilla	0.3-0.5 kg/ha	7	Aplicación al follaje
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Stellaria media	Pamplina	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Phalaris minor	Alpistillo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Rumex crispus	Lengua de vaca	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Polygonum sp.	Chilillo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Eleusine indica	Pata de gallo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Echinochloa crus-galli	Zacate rayado	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Chenopodium album	Queíte cenizo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Salsola kali	Salsola	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Setaria geniculata	Cola de zorra	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Panicum fasciculatum	Pata de gallo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Leptochloa filiformis	Zacate leñdrilla	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Digitaria sp.	Fresadilla	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	TRIFLURALINA 500	Concentrado emulsionable	47.5	500 g/L	Phalaris minor	Alpistillo	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Amaranthus albus	Queíte, bledo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Trianthema portulacastrum	Verdolaga cimarrona	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Tribulus terrestris	Torito, diablito	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Cenchrus ciliaris	Zacate bufel	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Bracharia sp.	Muela de caballo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Poa annua	Zacate azul	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Panicum sp.	Zacate de año	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Avena fatua	Avena loca	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
VID	VINCLOZOLIN	RONILAN DF	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	1.0-1.5 kg/ha	14	Aplicación al follaje
VID	ZINEB	ZINEB MICRO 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	1.5-3.0 kg/ha	10	Aplicación al follaje
VID	ZINEB	FLOZINEB	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	ZINEB	FUNGIZEB Z	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	300-500 mL/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	ZINEB	FUNGIZEB Z	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	300-500 mL/100 L de agua	10	Aplicación al follaje
VID	ZINEB	ZINFLOWABLE	Suspensión acuosa	27.3	319 g/L	Cercospora sp.	Mancha foliar	1.0-3.0 L/ha	10	Aplicación al follaje

VID	ZINEB	ZINFLOWABLE	Suspensión acuosa	27.3	319 g/L	Plasmopara viticola	Mildiu	1.0-3.0 L/ha	10	Aplicación al follaje
VID	ZINEB	ZINFLOWABLE	Suspensión acuosa	27.3	319 g/L	Elsinoe	Antracnosis	1.0-3.0 L/ha	10	Aplicación al follaje
VID	ZIRAM	ZIRAM GRANUFLO / ZIRAM ULTRA / ZIR MICRO 76	Gránulos dispersables	76	760 g/kg	Plasmopara viticola	Mildiu	300-400 g/100 L de agua	7	Aplicación al follaje